

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Макаров Алексей Владимирович  
Должность: И.о. директора технологического колледжа  
Дата подписания: 17.01.2024 10:27:33  
Уникальный программный ключ:  
7f14295cc243663512787ff1135f9c1203eca75d

Приложение к ППССЗ

Федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Российский государственный аграрный университет –  
МСХА имени К.А. Тимирязева»  
(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

## КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

по дисциплине «ОУД.11 Физика»

специальность: **15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника  
(по отраслям)**

форма обучения: очная

Москва, 2022

## Содержание

1	Общие положения.....	3
2.	Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.....	3
3.	Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации.....	4

## **1. Общие положения**

### **1.1 Цели и задачи промежуточной аттестации**

Целью промежуточной аттестации обучающихся является установление соответствия результата освоения обучающимися личностных, метапредметных, предметных результатов освоения программы дисциплины требованиям к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС среднего общего образования, сформированности общих компетенций требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОУД.11 Физика.

Главной задачей промежуточной аттестации обучающихся является проверка и оценка уровня освоения обучающимися предметных результатов освоения программы, сформированности общих компетенций учебной дисциплины ОУД.11 Физика.

### **Предметные результаты:**

П 1 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

П 2 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;

П 3 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

П 4 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

П 5 сформированность умения решать физические задачи;

П 6 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;

П 7 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.

### **1.2. Форма промежуточной аттестации**

Другие формы контроля (1 семестр); Экзамен (2 семестр).

### **1.3. Система оценивания результатов выполнения заданий**

Оценивание результатов выполнения заданий промежуточной аттестации обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:

достоверности оценки – оценивается уровень сформированности знаний, умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, продемонстрированных обучающимися в ходе выполнения задания;

адекватности оценки – оценка выполнения заданий должна проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания;

надежности оценки – система оценивания выполнения заданий должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных оценках уровня сформированности знаний, умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций обучающихся;

комплексности оценки – система оценивания выполнения заданий должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции обучающихся;

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений преподавателей, осуществляющих контроль или аттестацию.

При выполнении процедур оценки заданий используются следующие основные методы:  
метод расчета первичных баллов;  
метод расчета сводных баллов;

Результаты выполнения заданий оцениваются в соответствии с разработанными критериями оценки.

Используется пятибалльная шкала для оценивания результатов обучения:

Перевод пятибалльной шкалы учета результатов в пятибалльную оценочную шкалу:

<b>Оценка</b>	<b>Количество баллов, набранных за выполнение теоретического и практического задания, средний балл по итогам аттестации</b>
Оценка 5 «отлично»	4,6-5
Оценка 4 «хорошо»	3,6-4,5
Оценка 3 «удовлетворительно»	3-3,5
Оценка 2 «неудовлетворительно»	$\leq 2,9$

## **2. Результаты освоения дисциплины, подлежащей проверке**

### **Объекты оценивания:**

П 1 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

П 2 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;

П 3 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

П 4 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

П 5 сформированность умения решать физические задачи;

П 6 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;

П 7 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.

## **3. Контрольно-оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации**

### **3.1 Задания для текущего контроля**

#### **Вариант 1.**

##### **1. Выберите из предложенных только основные понятия физики.**

- а) тело, материальная точка, поле;
- б) явление, материальная точка, закон, теория;
- в) явление, величина, прибор, закон. +

##### **2. Назовите единицу измерения массы в системе СИ.**

Y I S A C H A R O N , T H E M A G I C I A N , T H E P R E C E D E R

### **3. Сколько законов Ньютона вы изучили?**

а) один;        б) два;        в) три.+

**4. Назовите наименьшие частицы вещества.**

- а) атомы; б) молекулы;+ в) электроны и нуклоны.

**5. Чему равно ускорение свободного падения?**

- а)  $9,8 \text{ м/с}^2$ ;+ б)  $6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Нм}^2/\text{кг}^2$ ; в)  $7,5 \text{ Н/кг}$ .

**6. К какому виду движения относится катание на качелях?**

- а) прямолинейное; б) криволинейное;  
в) движение по окружности; г) колебательное движение.+

**7. Какие законы сохранения вы изучали в курсе физики?**

- а) закон сохранения внутренней энергии;+  
б) закон сохранения импульса тела;  
в) закон сохранения электрического заряда;  
г) закон сохранения механической силы.

**8. Выберите из предложенных скалярные величины.**

- а) скорость; б) сила; в) масса;+ г) объем; +д) давление.+

**9. Назовите прибор для измерения давления.**

- а) манометр; б) амперметр; в) авометр.

**10. Назовите ученого, открывшего закон всемирного тяготения.**

- а) Паскаль; б) Галилей; в) Ньютон;+ г) Резерфорд.

**11. Какой закон физики используется при запуске ракет в космос?**

- а) закон всемирного тяготения;  
б) закон сохранения импульса тела;+  
в) закон электромагнитной индукции;  
г) первый закон Ньютона.

**12. Укажите соответствие между величинами и единицами измерений.**

- |                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 1) ускорение;   | а) Ньютон;                    |
| 2) работа;      | б) Джоуль;                    |
| 3) перемещение; | в) метр в секунду за секунду; |
| 4) заряд;       | г) метр;                      |
| 5) сила.        | д) Кулон.                     |

**Ответ: 1-в, 2-б, 3-г, 4-д, 5-а.**

**13. Как называется явление проникновения молекул одного вещества между молекулами другого вещества?**

- а) дифракция; б) диффузия;+ в) деформация.

**14. Какая механическая сила всегда направлена противоположно движению тела?**

- а) сила тяжести; б) сила упругости; в) сила трения.+

**15. Расположите в порядке ослабевания следующие взаимодействия:**

- а) электромагнитное; б) гравитационное;
- в) ядерное.

**Ответ: в,а,б**

**Вариант 2.**

**1. Выберите из предложенных только основные понятия физики.**

- а) явление, материальная точка, закон, теория;
- б) тело, материальная точка, поле;
- в) величина, теория, явление, закон.+

**2. Назовите единицу измерения длины в системе СИ.**

- а) километр;                    б) метр;+                    в) сантиметр;    г)  
миллиметр.

**3. Сколько законом Архимеда вы изучили?**

- 4. а) один;+                    б) два;                    в) три.

**5. Назовите наименьшие частицы вещества.**

- а) атомы;    б) молекулы;+    в) броуновские частицы.

**6. Чему равна гравитационная постоянная?**

- а)  $9.8 \text{ м/с}^2$ ;                    б)  $6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Нм}^2/\text{кг}$ ;                    в) 7,5  
Па/кг +

**7. К какому виду движения относится движение стрелки часов?**

- а) прямолинейное;+                    б) криволинейное;
- в) движение по окружности;+                    г) колебательное движение.

**8. Какие законы сохранения вы изучали в курсе физики?**

- а) закон сохранения полной механической энергии;+
- б) закон сохранения импульса силы;
- в) закон сохранения электрического заряда;    г) закон сохранения механической силы.+

**9. Выберите из предложенных скалярные величины.**

- а) длина;    б) вес;+    в) перемещение; г) объем;    д) давление.

**10. Назовите прибор для измерения напряжения.**

- а) амперметр;    б) вольтметр;+    в) авометр.

**12. Назовите ученого, изучающего давление и жидкости.**

- а) Паскаль;+                    б) Галилеи;                    в) Ньютон;                    г)  
Резерфорд.

**13. Какой закон физики используется при работе электростанции?**

- а) закон всемирного тяготения;
- б) закон сохранения импульса тела;    в) закон электромагнитной индукции; +г) первый закон Ньютона.

**14. Укажите соответствие между величинами и единицами**

**измерений.**

- |                |           |
|----------------|-----------|
| 1) напряжение  | а) Ньютон |
| 2) энергия     | б) Джоуль |
| 3) перемещение | в) Вольт  |
| 4) заряд;      | г) метр   |
| 5) сила        | д) Кулон  |

**Ответ: 1-в, 2-б, 3-г, 4-д, 5-а**

**15. Как называется явление изменения формы или объёма тела под действием сил?**

- а) дифракция; б) диффузия; в) деформация; + г) индукция.

### **Вариант 3.**

**1. Выберите основные понятия физики.**

- а) явление, величина, прибор, закон; +  
б) кинематика, динамика, поле;  
в) явление, материальная точка, закон, теория.

**2. Назовите единицы измерения силы в системе СИ.**

- а) килоныютон; б) джоуль; в) ньютон; + г) килограмм

**3. Сколько законов Ома вы изучили?**

- а) один; б) два; + в) три.

**4. Назовите наименьшие частицы вещества.**

- а) атомы; б) молекулы; в) элементарные частицы +.

**5. Чему равно нормальное атмосферное давление?**

- а) 760 мм рт. ст ; + б)  $6,67 \cdot 10^{-11}$  Нм<sup>2</sup>/кг<sup>2</sup>; в) 1000 Па.

**6. К какому виду движения относится движение при падении вертикально вниз?**

- а) прямолинейное равномерное;  
б) криволинейное;  
в) прямолинейное равноускоренное.+

**7. Какие законы сохранения вы изучали в курсе физики?**

- а) закон сохранения внутренней энергии; +  
б) закон сохранения импульса тела; +  
в) закон сохранения электрического заряда; +  
г) закон сохранения механической силы.

**8. Выберите из предложенных скалярные величины.**

- а) скорость; + б) ускорение; + в) длина; г)  
объем; д) энергия.

**9. Назовите прибор для измерения температуры.**

а ) манометр; б) градусник; в) термометр.+

**10. Назовите ученого, открывшего строение атома?**

а) Паскаль; б) Галилеи; в) Ньютон; г) Резерфорд.+

**11. Какой закон физики используют при запуске космического спутника в космосе?**

а) закон всемирного тяготения;+ б) закон сохранения импульса тела;  
в) закон электромагнитной индукции; г) первый закон Ньютона.

**12. Укажите соответствие между величинами и единицами измерений.**

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1) Сила тока    | а) Ньютон; |
| 2) работа;      | б) Джоуль; |
| 3) перемещение; | в) ампер;  |
| 4) заряд;       | Г) метр:   |
| 5) сила.        | д) Кулон.  |

Ответ: 1-в, 2-б, 3-г, 4-д, 5-а

**13. Как называется явление возникновения электрического тока в контуре, расположенному в переменном магнитном поле?**

а) дифракция; б) диффузия; в) деформация;  
г) индукция.+

**14. Какая механическая сила всегда направлена к центру Земли?**

а) сила тяжести;+ б) сила упругости; в) сила трения.

**15. Расположите в порядке усиления следующие взаимодействия:**

а) ядерное; б) гравитационное; в) электромагнитное.

**Ответ:** в, б, а

**3.2 Задания (экзамен)**

**Метод проведения аттестации:** выполнение экзаменационного комплексного задания.

**Задание:**

1. Ответить на вопросы (2 вопроса).
2. Решить задачи.

**Форма аттестации:** выполнение комплексного задания.

**Задание:**

1. Теоретическое: ответить на два вопроса, при выполнении задания обучающийся может в письменной форме составить план ответа на вопросы;

2. Практическое: выполнение практического задания.

**Условия выполнения задания:**

- 1) задание выполняется в кабинете «Физика»
- 2) обучающиеся отвечают на два теоретических вопроса;

- 3) практическое задание выполняется письменно на бумажном носителе.
- 4) время, отводимое на выполнение задания - 270 минут, в том числе:
  - письменный ответ на вопросы – 255 мин: (15 мин на подготовку, 240 мин на собеседование)
  - решение задачи – 15 мин.
- 5) максимальный балл за задание - 5 баллов, в том числе:
  - ответ на вопросы - 2 балла;
  - выполнение письменного задания - 3 балла.

### **Перечень теоретических вопросов**

- 1 Механическое движение: определение, траектория, пройденный путь, перемещение, связь перемещения с координатами тела.
- 2 Равномерное движение: определение, скорость, перемещение, уравнение движения.
- 3 График равномерного движения. Рассмотреть на примере:
- 4 Равноускоренное движение: определение, ускорение, скорость, перемещение.
- 5 График скорости при равноускоренном движении. Рассмотреть на примере:
- 6 Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Кинематические уравнения при свободном падении.
- 7 Движение под углом к горизонту.
- 8 Равномерное движение по окружности.
- 9 Инерция. Первый закон Ньютона.
- 10 Масса. Сила. Инертность. Второй закон Ньютона и его особенности.
- 11 Третий закон Ньютона и его особенности.
- 12 Деформация и ее виды. Сила упругости. Закон Гука.
- 13 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести.
- 15 Вес тела. Невесомость. Вес тела, движущегося с ускорением.
- 16 Сила трения. Движение под действием силы трения.
17. Импульс тела. Закон сохранения импульса
- 18 Механическая работа и мощность.
- 19 Кинетическая энергия.
- 20 Потенциальная энергия.
- 21 Закон сохранения полной механической энергии.
- 22 Свободные и вынужденные механические колебания. Параметры колебательного движения. Период колебаний математического и пружинного маятника.
- 23 Механические волны: определение, условия возникновения, виды волн, длина волны.
- 24 Звуковые волны: определение, источник звуковых волн, скорость звука в различных средах, характеристики. Ультразвук и его применение
- 25 Основные положения МКТ и их опытное обоснование. Характеристики молекул: атомная масса, число Авогадро, количество вещества, молярная масса.
- 26 Строение твердых, жидких и газообразных тел.
27. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. Связь давления идеального газа с кинетической энергией поступательного движения молекул. Связь давления идеального газа с плотностью газа.

28. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии движения молекул. Скорости молекул.
29. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона).
- 30 Изотермический процесс: определение, закон Бойля-Мариотта, графики процесса.
- 31 Изобарный процесс: определение, закон Гей-Люссака, графики процесса.
- 32 Изохорный процесс: определение, закон Шарля, графики процесса.
- 33 Порообразование: испарение, кипение. Удельная теплота парообразования.
- 34 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры
- 35 Влажность воздуха и ее измерение. Относительная влажность воздуха
- 36 Кристаллические тела и аморфные тела. Плавление. Удельная теплота плавления.
- 37 Внутренняя энергия. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Способы изменения внутренней энергии.
- 38 Работа в термодинамике.
- 39 Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.
- 40 Электрическое поле. Свойства электрических полей и их силовые характеристики. Закон Кулона
- 41 Работа электрического поля. Энергетические характеристики электрического поля: потенциал, напряжение. Связь напряженности и напряжения
- 42 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.
- 43 Виды соединения конденсаторов
- 44 Электрический ток: определение, направление, характеристики. Закон Ома для участка цепи
- 45 Последовательное и параллельное соединение проводников, особенности этих соединений
- 46 ЭДС. Закон Ома для полной цепи
- 47 Работа и мощность тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца.
- Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле.
- 48 Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников
- 49 Проводимость полупроводников при наличии примесей.
- Полупроводниковые приборы
- 50 Магнитное поле: определение, направление, правило правой руки, характеристики поля (магнитная индукция, магнитный поток, напряженность, магнитная проницаемость среды). Энергия магнитного поля
- 51 Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило левой руки
- 52 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.
- 53 Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в подвижных проводниках
- 54 Явление самоиндукции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции
- 55 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Период свободных электрических колебаний
- 56 Переменный ток. Цепи переменного тока с активным сопротивлением, с катушкой и конденсатором. Действующие значения силы тока и напряжения

57 Трансформаторы. Коэффициент трансформации. Применения трансформаторов.

58 Электромагнитные волны и их экспериментальное обнаружение. Свойства электромагнитных волн. Открытый колебательный контур

59 Изобретение радио А.С. Поповым. Принцип радиосвязи

60 Скорость света. Природа света. Закон отражения света

61 Преломление света. Закон преломления света

62 Полное отражение света

63 Линзы. Формула тонкой линзы

64 Дисперсия света

65 Интерференция волн. Интерференция света

66 Дифракция света

67 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское излучение

68 Фотоэффект и его законы

69 Теория фотоэффекта. Формула Эйнштейна для фотоэффекта

70 Фотоны. Применение фотоэффекта

71 Строение атома. Опыты Резерфорда.

72 Постулаты Бора. Атом водорода по Бору

73 Открытие радиоактивности.  $\alpha$ -,  $\beta$ -,  $\gamma$ - излучения. Радиоактивные превращения

74 Ядерные силы. Строение атомного ядра

75 Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции

76 Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции

77 Ядерный реактор. Термоядерные реакции

78 Закон радиоактивного распада. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений

79 Электрический ток в электролитах. Электролиз и его законы

80 Электрический ток в газах. Несамостоятельный разряд. Самостоятельный разряд и его виды

81 Электрический ток в вакууме

82 Постулаты Эйнштейна. Пространство и время специальной теории относительности

83 Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя

### **Перечень задач:**

1. Автомобиль удаляется от моста, двигаясь равномерно и прямолинейно со скоростью 72км/ч. На каком расстоянии от моста окажется автомобиль через 10с, если в начальный момент времени он находился от него на расстоянии 0,2 км?

2. Велосипедист, двигаясь равномерно, проезжает 20 м за 2с. Определите, какой путь он проедет при движении с той же скоростью за 10с, 20с?

3. Сколько времени будет падать тело с высоты 0,02 км, 0,08 км?

4. Чему равна сила трения, если после толчка вагон массой 20 т остановился через 50 с, пройдя при этом расстояние 125м?

5. Через сколько времени остановится автомобиль массой 1000 кг, движущийся со скоростью 72 км/ч, если выключить двигатель? Средняя сила сопротивления движению 0,2 кН.

6. Два мяча брошены вертикально вверх со скоростью 36 км/ч и 18 км/ч. На какой высоте кинетическая энергия каждого мяча станет равной его потенциальной?

7. Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 800 моль, на 500 К ему сообщили количество теплоты 9,4 МДж. Определить работу газа и изменение его внутренней энергии

8. На сколько изменилась внутренняя энергия газа, если ему сообщили количество теплоты 20 кДж и совершили работу над газом 30 кДж? если ему сообщили количество теплоты 30 кДж и совершили работу над газом 40 кДж?

9. Какое количество теплоты нужно передать газу, чтобы его внутренняя энергия увеличилась на 45 кДж, и при этом газ совершил работу 65 кДж и 0,5 МДж?

10. На каком расстоянии находятся друг от друга точечные заряды 2 нКл и 5 нКл, если они взаимодействуют друг с другом с силой 9 мН? 0,05Н?

11. Два одинаковых шарика, заряженные один отрицательным зарядом – 1,5 мкКл, другой положительным 25 мкКл, приводят в соприкосновение и вновь раздвигают на расстояние 5 см. Определите заряд каждого шарика после соприкосновения и силу их взаимодействия.

12. В вертикально направленном однородном электрическом поле находится пылинка массой 1нг и зарядом 20 мкКл. Какова напряженность поля, если сила тяжести пылинки уравновешена силой электрического поля?

13. Какую работу совершает поле при перемещении заряда 20нКл из точки с потенциалом 700В в точку с потенциалом 200В? из точки с потенциалом 100В в точку с потенциалом 400В?

14. При перемещении заряда 120 мкКл между точками была совершена работа 0,6 мДж. Найти напряжение.

15. С какой силой действует магнитное поле с индукцией 10 мТл на проводник, в котором сила тока 50 А, если длина активной части проводника 0,1м? если длина активной части проводника 20 см? Линии индукции поля и ток взаимно перпендикулярны.

16. Электрон зарядом  $1,6 \cdot 10^{-19}$  кл движется в вакууме со скоростью  $3 \cdot 10^6$  м/с в однородном магнитном поле с индукцией 2млТс и 4млТс. Чему равна сила, действующая на электрон, если угол между направлением скорости электрона и линиями индукции равен  $90^\circ$ ?

17. С какой скоростью надо перемещать проводник, длина которого 120 см, под углом  $60^\circ$  к вектору магнитной индукции, модуль которого равен 2 млТл, чтобы в проводнике возбудилась ЭДС индукции 1В и 3В?

18. Найти изменение магнитного потока в соленоиде индуктивностью 600 Гн возникающего в результате изменения силы тока в соленоиде от 5 до 30 мА, от 5 о 45 мА?

19. Сколько витков должна содержать катушка с площадью поперечного сечения  $50 \text{ см}^2$ , чтобы при изменении магнитной индукции от 0,2 до 0,3 Тл в течение 4мс в ней возбуждалась ЭДС 10 В?

20. Каков период и частота колебаний источника волны, если длина волны равна 200 см, а скорость ее распространения 18 км/ч?

21. Конденсатор емкостью 250мкФ включили в сеть переменного напряжения. Определить его сопротивление при частотах 50Гц и 0,4кГц.

22. При циклической частоте переменного тока  $500\text{с}^{-1}$  индуктивное сопротивление катушки  $0,035\text{k}\Omega$  и  $0,045\text{k}\Omega$ . Определить индуктивность катушки.

23. Радиостанции работают на частоте  $100\text{ МГц}$  и  $10,5\text{ МГц}$ . Считая, что скорость распространения электромагнитных волн в атмосфере равна скорости света в вакууме, найдите соответствующую длину волны.

24. Колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны  $0,3\text{ км}$ . Катушка индуктивности в контуре обладает индуктивностью  $100\text{ мкГн}$ . Найдите электроемкость конденсатора в контуре.

25. Колебательный контур состоит из катушки индуктивности  $1\text{ мкГн}$  и конденсатора, электроемкость которого может изменяться в пределах от  $10^{-6}\text{ Ф}$  до  $4 \cdot 10^{-6}\text{ Ф}$ . Вычислите диапазон длин волн, которые излучает данный контур.

26. Определите энергию и импульс фотона видимого света с длиной волны  $500\text{нм}$ .

27. Грузовой автомобиль проехал мимо бензоколонки со скоростью  $54\text{км/ч}$ . Через  $2\text{ч}$  мимо той же бензоколонки в том же направлении проехал легковой автомобиль со скоростью  $72\text{км/ч}$ . Через сколько времени и на каком расстоянии от бензоколонки легковой автомобиль догонит грузовой, если они ехали прямолинейно с постоянной скоростью?

28. Скорость света в первой среде,  $225000\text{ км/с}$  а во второй среде  $200000\text{ км/с}$ . Луч света падает на поверхность раздела этих сред под углом  $30^0$  и переходит во вторую среду. Определить угол преломления луча.

29. Цепь состоит из трех последовательно соединенных проводников, подключенных к источнику напряжением  $0,024\text{kВ}$ . Сопротивление первого проводника  $4\text{ Ом}$ , второго  $6\text{ Ом}$ , третьего  $0,002\text{ кОм}$ . Найти силу тока в цепи.

30. Три проводника сопротивлением  $2\text{ Ом}$ ,  $4\text{ Ом}$ ,  $0,006\text{ кОм}$  соединены параллельно и подключены к напряжению  $22\text{ В}$ . Найти общую силу тока в цепи.

31. К источнику с ЭДС  $12\text{ В}$  и внутренним сопротивлением  $0,001\text{ кОм}$  подключен реостат, сопротивление которого  $5\text{ Ом}$ . Найти силу тока в цепи и напряжение на зажимах источника.

32. Какое количество теплоты выделится за  $30$  минут проволочной спиралью сопротивлением  $50\text{ Ом}$  при силе тока  $2\text{А}$ ? Найти напряжение на концах проволоки.

33. Известно, что безопасным для человека является постоянный ток  $100\text{ мА}$ . Какое количество теплоты выделится за  $1\text{ мин}$  и  $1,5\text{ мин}$  в теле человека при прохождении тока от конца одной руки до конца другой руки (при сухой коже), если сопротивление этого участка равно  $15000\text{ Ом}$ ?

34. Электрический чайник включен в сеть напряжением  $220\text{ В}$ . Определите количество теплоты, выделяемое его нагревательным элементом ежесекундно, если сопротивление нагревательного элемента  $0,04\text{ кОм}$ . Определите мощность

## 2.4. Критерии оценки

### 2.4.1. Критерии оценки (экзамен)

	<b>Критерии оценки к теоретическому заданию</b>	<b>Баллы за критерии оценки</b>
		<b>Максимальный балл – 1</b>
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- демонстрирует глубокое, полное знание и понимание физической сущности рассматриваемых явлений и законов;</li> <li>- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, физических величин и их единиц измерения;</li> <li>- верно оформляет сопутствующие ответу записи формула, графики, рисунки, схемы;</li> <li>- при ответе демонстрирует самостоятельность суждений, приводит верные аргументы, делает правильные выводы;</li> <li>- последовательно, чётко, связно, логично и безошибочно излагает учебный материал, правильно и обстоятельно отвечает на сопутствующие вопросы</li> </ul>	1
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- демонстрирует знание и понимание физической сущности рассматриваемых явлений и законов, испытывает несущественные затруднения в выявлении взаимосвязи физических явлений, закономерностей;</li> <li>- в основном правильно, без изменения основной сути, дает определения понятий, используются научные термины при истолковании законов, теорий, физических величин и их единиц измерения;</li> <li>- верно, но с незначительными ошибками выполняет записи формула, графики, рисунки, схемы;</li> <li>- при ответе демонстрирует самостоятельность суждений, выводы верные, но недостаточно аргументированы;</li> <li>- в определенной логической последовательности учебный материал излагает, при ответе на вопрос допускает несущественные ошибки и (или) не более двух недочетов, которые студент может исправить самостоятельно при требовании преподавателя; дает правильные ответы на сопутствующие вопросы</li> </ul>	0,7
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- раскрывает основное содержание учебного материала, но обнаруживаются существенные пробелы в понимании взаимосвязи физических явлений и закономерностей;</li> <li>- допускает ошибки в определении и истолковании основных понятий, законов, теорий, физических величин и их единиц измерения, которые может исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя;</li> <li>- с существенными ошибками выполняет запись формул, графиков, рисунков, схем, которые студент после замечания устраняет самостоятельно;</li> <li>- самостоятельно формулирует ответ на вопрос, приводит частично верные аргументы, отдельные выводы нельзя считать верными и обоснованными;</li> <li>- нарушена логическая последовательность изложения учебного материала, при ответе на вопрос допущена одна грубая ошибка и (или) более двух недочетов; студент испытывает значительные</li> </ul>	0,5

	затруднения, отвечая на сопутствующие вопросы	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- студент не может объяснить физической сущности рассматриваемых явлений и законов, выявить взаимосвязи физических явлений и закономерностей;</li> <li>- не знает или дает неверное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, физических величин и их единиц измерения;</li> <li>- не верно выполняет запись формул, графиков, рисунков, схем</li> </ul>	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>1</b>

№	Критерии оценки к практическому заданию	Баллы за критерии оценки
1	<b>Оформление условия задания</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- верно оформлено условие задачи, представлены все физические величины</li> <li>- условие задания оформлено с незначительными неточностями, представлены не все физические величины</li> <li>- условие задания оформлено неверно</li> </ul>	<b>Максимальный балл – 0,4 балла</b> 0,4 0,2 0
2	<b>Использование физической символики</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- верно обозначены символы в условии задачи и в формулах, используемых в решении задачи</li> <li>- верно обозначены символы в условии задачи, допущена 1 неточность в формулах, используемых в решении задачи</li> <li>- допущена 1 неточность при обозначении символов в условии задачи, 1 неточность в формулах, используемых в решении задачи</li> <li>- допущено 2 и более неточности при обозначении символов в условии задачи, 2 и более неточностей в формулах, используемых в решении задачи</li> </ul>	<b>Максимальный балл –0,5 балла</b> 0,5 0,4 0,3 0
3	<b>Соблюдение алгоритма решения</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- решение задачи осуществляется по алгоритму: перевод единиц измерения физических величин в Международную систему единиц (СИ); запись необходимых физических формул; математический расчет по физической формуле</li> <li>- алгоритм решения задачи отсутствует</li> </ul>	<b>Максимальный балл – 0,3 балла</b> 0,3 0
4	<b>Перевод единиц измерения физических величин в Международную систему единиц (СИ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- верно переведены расчеты перевода всех единиц измерения физических величин в Международную систему единиц (СИ)</li> <li>- допущена 1 ошибка при проведении расчета перевода единиц измерения физических величин в Международную систему единиц (СИ)</li> <li>- допущены 2 ошибки при проведении расчета перевода единиц измерения физических величин в Международную систему единиц (СИ)</li> <li>- неверно проведены расчеты перевода всех единиц измерения физических величин в Международную систему единиц (СИ)</li> </ul>	<b>Максимальный балл –0,3 балла</b> 0,3 0,2 0,1 0
5	<b>Использование физических формул для решения задачи</b>	<b>Максимальный</b>

		<b>балл – 0,5 балла</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- верно и последовательно записаны все формулы в соответствии с символикой, необходимые для установления соотношения существующего между физическими величинами</li> <li>- правильно составлены уравнения, связывающие физические величины</li> </ul>	0,5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- верно, но непоследовательно записаны формулы в соответствии с символикой, необходимой для установления соотношения существующего между физическими величинами</li> <li>- правильно составлены уравнения, связывающие физические величины</li> </ul>	0,4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- формулы записаны последовательно, неверно записана 1 формула в соответствии с символикой, необходимой для установления соотношения существующего между физическими величинами</li> <li>- допущена одна ошибка при составлении уравнений, связывающих физические величины</li> </ul>	0,3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- формулы записаны непоследовательно, неверно записана 1 формула в соответствии с символикой, необходимой для установления соотношения существующего между физическими величинами</li> <li>- допущена одна ошибка при составлении уравнений, связывающих физические величины</li> </ul>	0,2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- все формулы записаны неверно</li> <li>- допущены ошибки при составлении всех уравнений, связывающих физические величины</li> </ul>	0
<b>6</b>	<b>Математические расчеты по физическим формулам, которые характеризуют рассматриваемое явление с количественной стороны</b>	<b>Максимальный балл – 0,5 баллов</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- верно произведены все математические расчеты по всем физическим формулам в соответствии с единицами измерений физических величин (СИ);</li> <li>- все результаты математических расчетов содержат цифровое значение и соответствующее ему обозначение единицы измерения физических величин (СИ)</li> </ul>	0,5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- верно произведены математические расчеты по всем физическим формулам в соответствии с единицами измерений физических величин (СИ),</li> <li>- в одном результате математического расчета содержится только его цифровое значение</li> </ul>	0,4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- неверно произведен математический расчет по 1 физической формуле, но в соответствии с единицами измерений физических величин (СИ);</li> <li>- в одном результате математического расчета содержится только его цифровое значение</li> </ul>	0,3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- неверно произведен математический расчет по 1 физической формуле без указания единиц измерений физических величин (СИ);</li> <li>- все результаты математических расчетов содержат только цифровые значения</li> </ul>	0,2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- неверно произведены все математические расчеты</li> </ul>	0
<b>7</b>	<b>Ответ после решения задачи</b>	<b>Максимальный балл –</b>

		<b>0,2 баллов</b>
	- задача в конце решения содержит верный ответ	0,2
	- задача не содержит в конце решения верного ответа	0
<b>8</b>	<b>Устное объяснение решения задачи</b>	<b>Максимальный балл – 0,3 баллов</b>
	- объяснение решения задания последовательно, связно, логично, вывод аргументирован и обоснован; правильно и обстоятельно дается ответ (ответы) на сопутствующие вопросы (вопросы)	0,3
	- незначительно нарушена последовательность, логика объяснения решения задания, выводы аргументированы и обоснованы; студент испытывает незначительные затруднения, отвечая на сопутствующие вопросы	0,2
	- значительно нарушена последовательность, логика объяснения решения задания (студент не может объяснить, каким образом пришел к решению задания), выводы не могут считаться аргументированными и обоснованными; студент испытывает значительные затруднения, отвечая на сопутствующие вопросы	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>3</b>