Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце:

4d4f8dc3853

8e989d2f592acd

ФИО: Мартеха Александо Николае МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Должность: И.о. на дол

мсха имени к.а. гимирязева» (фгбоу во ргау - Мсха имени к.а. Тимирязева)

Технологический институт Кафедра процессов и аппаратов перерабатывающих производств

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.17 Процессы и аппараты пищевых производств

Направление: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Направленность: Машины и аппараты пищевых производств

Kypc <u>3</u>

Семестр 5

Форма обучения очная

Год начала подготовки 2023

Составители Бакин И.А, Торопцев В.В., Мартеха А.Н (ФИО) «28» августа 2023 г. Коноплин Н.А., к.ф-м.н., доцент Рецензент (ФИО, ученая степень, ученое звание) «28» августа 2023 г. Методические указания обсуждены на заседании кафедры процессов и аппаратов перерабатывающих производств «28» августа 2023 г., протокол № 1 Бакин И.А. И.о. зав. кафедрой (ФИО) (подпись) Согласовано: И.о. директора технологического института «29» августа 2023 г. Председатель УМК <u> Іунченко Н.И.</u> технологического института

подпись

Протокол №9

(ОИФ)

«28» августа 2023 г.

p.
ļ
,
,
,
)
)
0
0
5
5
6
0
0
0
1
2
3
5
7
7
8
0
1
1
1
2
3

#### **АННОТАЦИЯ**

курсового проекта учебной дисциплины Б1.О.17 Процессы и аппараты пищевых производств для подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» направленности Машины и аппараты пищевых производств

В методических указаниях представлена структура и методика выполнения курсового проекта, даны пояснения по содержанию основных его разделов при подготовке бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» направленности «Машины и аппараты пищевых производств». Рекомендован объем курсового проекта, перечень графического материала и оформление пояснительной записки в соответствии с действующими стандартами нормами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и единой системы технологической документации (ЕСТД). Приведен пример оформления списка использованных источников информации. Даны рекомендации по процедуре защиты проекта. Приведены примеры расчёта.

Курсовой проект имеет технологический и проектный характер.

#### 1.Цель и задачи курсового проекта

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств» проводится с целью закрепления знаний, полученных студентами при изучении курса процессов и аппаратов отраслевого назначения.

Курсовой проект позволяет решить следующие задачи:

- 1. Углубления и обобщения знаний, полученных студентами при изучении настоящей дисциплины.
- 2. Приобретение практического опыта самостоятельной работы в решении конкретной инженерной задачи на базе определенного технологического процесса.

# 2. Перечень планируемых результатов выполнения курсового проекта по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Реализация в курсовом проекте по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» направленности «Машины и аппараты пищевых производств» должна формировать следующие компетенции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения курсового проекта

 $N_{\underline{0}}$ Ин-Содержание В результате изучения учебной дисциплины компетенции обучающийся должен: декс  $\Pi/\Pi$ (результат освоекомзнать уметь владеть пения) тенции 1 2 3 5 6 ОПК-Знает основы естеспецифику применять навыки приемами, методами 1.1 ственнонаучных и обкак применять осдля того, чтобы притого, как применять щеинженерных дисновы естественноменять основы естеосновы естественноциплин, вычислительнаучных и обственнонаучных и научных и общеинжещеинженерных ной техники и прообщеинженерных нерных дисциплин, граммирования, цифдисциплин, вычисдисциплин, вычисвычислительной техровых технологий лительной техники лительной техники ники и программирои программироваи программировавания, цифровых техния, цифровых ния, цифровых технологий технологий нологий 2 ОПК-Умеет решать станспецифику применять навыки того, приемами, методами 1.2 дартные профессиокак решать стандля того, чтобы ретого, как решать станнальные задачи с придартные профессишать стандартные дартные профессиоональные задачи с профессиональные

		менением естественнонаучных и общеин-	применением естественнонаучных и	задачи с применением естественнона-	нальные задачи с применением естествен-
		женерных знаний, методов математического анализа и моделирования, цифровых средств и технологий	общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования, цифровых средств и технологий	учных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования, цифровых средств и технологий	нонаучных и общеин- женерных знаний, ме- тодов математиче- ского анализа и моде- лирования, цифровых средств и технологий
3	ОПК- 1.3	Имеет навыки теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности, в т.ч. с использованием цифровых средств и технологий	специфику того, как применять навыки теоретиче- ского и экспери- ментального ис- следования объек- тов профессио- нальной деятель- ности, в т.ч. с ис- пользованием цифровых средств и технологий	применять навыки для того, чтобы теоретически и экспериментально исследовать объекты профессиональной деятельности, в т.ч. с использованием цифровых средств и технологий	приемами, методами того теоретически и экспериментально исследовать объекты профессиональной деятельности, в т.ч. с использованием цифровых средств и технологий
4	ОПК- 4.1	Знает современные информационные технологии и программные средства для решения задач профессиональной деятельности	современные информационные технологии и программные средства для решения задач профессиональной деятельности	применять навыки для того, чтобы применять современные информационные технологии и программные средства для решения задач профессиональной деятельности	приемами, методами того, как применять современные информационные технологии и программные средства для решения задач профессиональной деятельности
5	ОПК- 4.2	Владеет современными информационными технологиями, готов применять современные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-технологической документации, соблюдает основные требования информационной безопасности	современные информационные технологии, готов применять современные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-технологической документации, соблюдает основные требования информационной безопасности	применять современные средства автоматизированного проектирования и машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-технологической документации, соблюдает основные требования информационной безопасности	приемами, методами того, как применять современные средства автоматизирования и машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-технологической документации, соблюдает основные требования информационной безопасности
6	ОПК- 7.3	Способен разрабатывать эффективные технологические процессы на основе рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов, в том числе с использованием цифровых средств и технологий	специфику того, как разрабатывать эффективные технологические процессы на основе рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов, в том числе с использованием	применять навыки для того, чтобы разрабатывать эффективные технологические процессы на основе рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов, в том числе с ис-	приемами, методами того, как разрабатывать эффективные технологические процессы на основе рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов, в том числе с использованием цифровых средств и технологий

			цифровых средств и технологий	пользованием цифровых средств и	
7	ОПК- 8.2	Способен проводить анализ эффективности и результативности про- изводственных подразделений, в том числе с использованием цифровых средств и технологий	специфику того, как проводить анализ эффективно- сти и результатив- ности деятельно- сти производ- ственных подраз- делений, в том числе с использо- ванием цифровых средств и техноло- гий	применять навыки для того, чтобы проводить анализ эффективности и результативности деятельности производственных подразделений, в том числе с использованием цифровых средств и технологий	приемами, методами того, как проводить анализ эффективности и результативности деятельности производственных подразделений, в том числе с использованием цифровых средств и технологий
8	ОПК- 9.1	Производит технико- экономическое обос- нование разработки и внедрения нового тех- нологического обору- дования, в том числе с использованием циф- ровых средств и тех- нологий	специфику того, как производить технико-экономическое обоснование разработки и внедрения нового технологического оборудования, в том числе с использованием цифровых средств и технологий	применять навыки для того, чтобы про- изводить технико- экономическое обоснование разра- ботки и внедрения нового технологиче- ского оборудования, в том числе с ис- пользованием циф- ровых средств и технологий	приемами, методами того, как производить технико-экономическое обоснование разработки и внедрения нового технологического оборудования, в том числе с использованием цифровых средств и технологий
9	ОПК- 9.2	Формулирует проблемы и определяет пути их решения при разработке нового технологического оборудования пищевых производств, в том числе с использованием цифровых средств и технологий	специфику того, как формулировать проблемы и определяет пути их решения при разработке нового технологического оборудования пищевых производств, в том числе с использованием цифровых средств и технологий	применять навыки для того, чтобы формулировать проблемы и определяет пути их решения при разработке нового технологического оборудования пищевых производств, в том числе с использованием цифровых средств и технологий	приемами, методами того, как формулировать проблемы и определяет пути их решения при разработке нового технологического оборудования пищевых производств, в том числе с использованием цифровых средств и технологий
10	ОПК- 13.2	Демонстрирует знание современных проблем науки при разработке технологий, технологических машин и оборудования пищевых производств	современные про- блемы науки при разработке техно- логий, технологи- ческих машин и оборудования пи- щевых произ- водств	применять навыки для того, чтобы решать современные проблемы науки при разработке технологий, технологических машин и оборудования пищевых производств	приемами, методами того, как решать современные проблемы науки при разработке технологий, технологических машин и оборудования пищевых производств
11	ПКос -3.1	Демонстрирует знания по передовому опыту планирования и проведения технического обслуживания и ремонта машин, и оборудования, в том числе с использованием цифровых средств и технологий	специфику того, как планировать и проводить техни- ческое обслужива- ние и ремонт ма- шин и оборудова- ния	применять навыки для того, чтобы как планировать и проводить техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования	приемами, методами того, как как планировать и проводить техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования
12	ПКос -3.2	Обосновывает и реализует современные	специфику того, как обосновывать и реализовывать	применять навыки для того, чтобы	приемами, методами того, как обосновывать и реализовывать

		технологии обеспече-	современные тех-	обосновывать и реа-	современные техно-
		ния работоспособно-	нологии обеспече-	лизовывать совре-	логии обеспечения
		сти машин и оборудо-	ния работоспособ-	менные технологии	работоспособности
		вания, в том числе с	ности машин и	обеспечения работо-	машин и оборудова-
		использованием циф-	оборудования	способности машин	ния
		ровых средств и тех-	ооорудования	и оборудования	кин
		нологий		и оборудования	
13	ПКос	i	orozzakara zono		
13	-3.3	Разрабатывает рацио- нальные технологиче-	специфику того, как разрабатывать	применять навыки	HOMONONIA NOTO TONIA
	-3.3			для того. чтобы раз-	приемами, методами
		ские процессы техни-	рациональные тех-	рабатывать рацио-	того. как разрабаты-
		ческого обслужива-	нологические про-	нальные технологи-	вать рациональные
		ния, хранения, ремонта машин и вос-	цессы техниче-	ческие процессы	технологические процессы технического
		становления изношен-	ния, хранения, ре-	технического обслу-	обслуживания, хране-
		ных деталей, в том	монта машин и	живания, хранения,	ния, ремонта машин и
		числе с использова-	восстановления	ремонта машин и	восстановления изно-
				восстановления из-	шенных деталей
			изношенных дета- лей	ношенных деталей	шенных деталей
14	ПКос	средств и технологий		HOUNGHOTH HODINAL	
14	-5.2	Способен корректировать технологические		применять навыки для того, чтобы кор-	приемами, методами
	-5.2		как корректиро- вать технологиче-	ректировать техно-	того, как корректиро-
		операции, процессы и режимы на технологи-		логические опера-	вать технологические
		ческих линиях пище-	1 ' /	ции, процессы и ре-	операции, процессы и
			процессы и режимы на техноло-	жимы на технологи-	режимы на техноло-
		вых производств, в том числе с использо-			гических линиях пе-
		ванием цифровых	гических линиях перерабатываю-	ческих линиях перерабатывающих про-	рерабатывающих про-
		средств и технологий	щих производств	изводств	изводств
15	ПКос	Способен к разра-	специфику того,	применять навыки	
13	-5.3	ботке функциональ-	как разрабатывать	для того, чтобы раз-	приемами, методами
	] 5.5	ных, логистических и	функциональные,	рабатывать функци-	того, как разрабаты-
		технических состав-	логистические и	ональные, логисти-	вать функциональ-
		ляющих технологиче-	технические со-	ческие и техниче-	ные, логистические и
		ских процессов пище-	ставляющие тех-	ские составляющие	технические состав-
		вых производств, в	нологических про-	технологических	ляющие технологиче-
		том числе с использо-	цессов перераба-	процессов перераба-	ских процессов пере-
		ванием цифровых	тывающих произ-	тывающих произ-	рабатывающих произ-
		средств и технологий	водств	водств	водств
Ь		гредоть и технологии	родоть	родеть	l .

## 3.Структура курсового проекта

Курсовой проект состоит из двух основных частей, оформляемых в соответствии с требованиями ЕСКД:

- текстовая документация (пояснительная записка, включая ведомость спецификаций, спецификации, приложения);
- графическая часть (чертежи, схемы, графики).

Пояснительная записка должна содержать следующие структурные элементы: титульный лист; задание на курсовой проект; содержание; введение; основную часть; выводы (заключение); библиографический список; приложения (в случае необходимости).

Графическая часть курсового проекта содержит схемы технологической линии или комплекса оборудования и чертежи общего вида оборудования или с разрезами, чертежи сборочных единиц узлов или механизмов с необходимым количеством проекций, разрезов, сечений; рабочие чертежи деталей, входящих в состав машин и аппаратов.

#### 3.1 Содержание графической части

Графическая часть должна отражать основное содержание конструкторских разработок проекта и оформляться в соответствии со стандартами ЕСКД.

Объем графической части курсового проекта определяется 1 листом чертежа формата A1 при нормальном насыщении листов (не менее 75 % площади листа), раскрывающих техническую сущность проекта (Приложение Д).

Примерное содержание графической части: общий вид технологической машины или аппарата, принципиальные схемы, общие виды — 1 лист формата А1. Конкретный план выполнения проекта устанавливается в индивидуальном порядке студенту совместно с руководителем проекта. Графическая часть (схемы, графики, чертежи), оформляются в соответствии с требованиями ЕСКД к теоретическим чертежам, могут быть использованы пакеты машинного проектирования («AutoCAD», «Компас» и т.п.).

#### 3.2. Содержание пояснительной записки

Текстовая документация должна отражать все необходимые для раскрытия темы разделы, ориентировочным объемом 30÷40 стр. (без приложений). Текстовая документация пишется от руки, либо может быть отпечатана на принтере ПЭВМ (шрифт times new roman 14, через 1,5 интервала). Допускается оформление текстовой документации на обеих сторонах листов. При этом компилятивная информация должна быть сведена до минимума, при необходимости представления такой информации, должен даваться аналитический обзор со ссылками на источники.

Примерное содержание и объем пояснительной записки приведены в таблице 2. В каждом конкретном случае студент совместно с руководителем уточняет объем и содержание обеих частей курсового проекта при подготовке задания на проектирование.

**Титульный лист КП** является первым листом. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления титульного листа курсового проекта приведен в Приложении А.

Задание на КП— структурный элемент курсового проекта, содержащий наименование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, тему КП, исходные данные и краткое содержание КП, срок представления к защите, фамилии и инициалы руководителя.

Задание подписывается руководителем, студентом и утверждается заведующим выпускающей кафедрой. Форма бланка задания приведена в приложении Б.

*Содержание* — структурный элемент КП, кратко описывающий структуру КП с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

**Введение** и заключение – структурные элементы КП, требования к ним определяются методическими указаниями к выполнению КП.

Как правило, во введении следует обосновать актуальность избранной темы КП, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цель и задачи исследования. Основное назначение заключения / выводов - резюмировать содержание КП, подвести итоги проведенных исследований, соотнеся их с целью и задачами исследования, сформулированными во введении. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с первой прописной буквы.

**Основная часть** — структурный элемент КП, требования к которому определяются заданием студенту к КП и методическими указаниями к выполнению КП.

**Библиографический список** – структурный элемент КП, который приводится в конце текста КП, представляющий список литературы. Библиографический список помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в алфавитном порядке или в порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1.

Таблица 2. – Примерное содержание пояснительной записки КП

	Элемент структуры текстовой документации курсового про-	Объем (пример-
№	екта	ный) страниц
п/п		
1	Титульный лист (Приложение А)	1
2	Задание на курсовой проект (Приложение Б)	1
3	Содержание	1
4	Введение	1-2
5	Основная часть (все разделы пояснительной записки)	30-35
7	Заключение	1-2
8	Библиографический список	1-2
9	Приложения: спецификации	по факту

#### 4. Порядок выполнения курсового проекта

#### 4.1 Выбор темы

Тематика курсового проектирования охватывает все основные виды технологических процессов переработки сельскохозяйственного сырья и должна отвечать учебным задачам дисциплины, по которой согласно учебному плану ведется курсовое проектирование. Наряду с этим, тематика курсового проектирования должна увязываться с практическими требованиями производства и науки, учитывать основные тенденции развития технологических методов и процессов переработки, включая современную комплектную базу, системы автоматического и интеллектуального управления.

Тематика курсового проектирования строится кафедрой на фактическом материале промышленных предприятий и учреждений, на итогах производственных практик студентов, на научных и опытно-конструкторских работах кафедр и студентов, учитывает широкое использование библиографического материала различных источников информации, освещающих новейшие достижения отечественной и зарубежной техники и науки.

Руководство курсовым проектом, кроме формирования задания, включает индивидуальные или групповые консультации по выполнению курсового проекта, если у большинства студентов встречаются общие затруднения или когда при просмотре проектов руководитель находит у студентов общие, типичные ошибки.

Проект перед сдачей руководителю должен быть подписан студентом. Если проект удовлетворяет требованиям, предъявляемым к нему, он допускается к защите, о чем руководитель проекта делает надпись на чертежах и в расчетно-пояснительной записке.

За принятые технические решения, за правильность обоснований и достоверность вычислений отвечает студент – автор курсового проекта.

Студенты, не представившие в установленной срок курсовые проекты или не защитившие их по неуважительной причине, считаются имеющими академическую задолженность и не допускаются к экзамену по этой дисциплине.

Студенты, не представившие в установленной срок курсовые проекты или не защитившие их по неуважительной причине, считаются имеющими академическую задолженность и не допускаются к экзамену по этой дисциплине. Тематики и варианты заданий для курсовых проектов представлены в таблицах 3-8.

Задание №1. Рассчитать и спроектировать теплообменный аппарат типа «труба в трубе» производительностью G для тепловой обработки продукта. Начальная температура продукта –  $T_1$ , конечная –  $T_2$ . Вторым теплоносителем является вода, имеющая начальную температуру  $t_1$ , конечную –  $t_2$ .

Исходные значения величин для расчета выбрать из табл. 3, в соответствии с номером варианта (шифра) задания на КП.

Таблица 3 - Исходные данные для расчета

Наименование			Вариант							
параметра	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G, т/ч	3,6	3,9	4,0	4,2	4,5	4,6	4,8	5,2	5,5	5,6
T <sub>1</sub> , °C	8,0	8,5	9,5	9,5	10,0	12,5	11,5	12,0	9,5	12,5
T <sub>2</sub> , °C	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
t <sub>1</sub> , °C	91,0	93,0	91,0	96,0	91,0	90,0	95,0	94,0	92,0	92,0
t <sub>2</sub> , °C	50,0	54,0	52,0	51,0	55,0	51,0	49,0	52,0	49,0	46,0
Продукт		Молоко								
Наименование					Bap	иант				
параметра	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
G, т/ч	5,8	6,0	6,2	6,4	6,5	6,8	7,1	7,2	7,4	7,6
T <sub>1</sub> , °C	9,5	14,0	12,5	11,0	15,5	14,5	9,5	12,0	13,0	11,5
T <sub>2</sub> , °C	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
t <sub>1</sub> , °C	93,0	92,0	92,0	93,0	90,0	95,0	92,5	94,0	95,0	94,5
t <sub>2</sub> , °C	55,0	55,5	49,5	50,0	52,0	51,5	49,0	51,0	55,0	53,0
Продукт					Mo	локо				

**Задание №2.** Рассчитать и спроектировать теплообменный аппарат типа «труба в трубе» производительностью G для тепловой обработки продукта. Начальная температура продукта —  $T_1$ , конечная —  $T_2$ . Вторым теплоносителем является вода, имеющая начальную температуру  $t_1$ , конечную —  $t_2$ .

Исходные значения величин для расчета выбрать из табл. 4, в соответствии с номером варианта (шифра) задания на КП.

Таблица 4-Исходные данные для расчета

Наименование		Вариант								
параметра	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G, т/ч	8,4	8,5	8,7	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5
T <sub>1,</sub> °C	54,0	56,0	54,5	54,0	55,5	55,5	57,0	61,5	55,0	63,5
T <sub>2</sub> , °C	15,0	16,5	18,5	17,0	15,5	15,5	17,5	20,0	19,0	20,5
t <sub>1</sub> , °C	9,0	9,5	10,0	12,5	10,5	15,5	15,0	16,5	15,0	16,0
t <sub>2</sub> , °C	36,0	35,5	32,0	36,0	33,0	36,0	39,0	34,5	37,0	38,5
Продукт		Пивное сусло								
Наименование					Bap	иант				
параметра	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
G, т/ч	9,7	9,8	10,0	10,2	10,4	10,5	10,7	10,9	11,0	11,2
T <sub>1,</sub> °C	62,5	58,0	55,0	60,5	57,0	58,5	60,5	55,0	61,5	61,0
T <sub>2</sub> , °C	20,0	16,5	17,0	17,5	17,5	23,0	19,0	19,5	22,0	22,0
t <sub>1</sub> , °C	14,0	15,0	16,5	12,5	16,5	16,0	17,5	15,5	19,5	18,0
t <sub>2</sub> , °C	36,0	38,0	38,0	40,5	41,0	41,0	42,0	40,0	43,5	42,5
Продукт					Пивно	е сусло				

Задание №3. Рассчитать и спроектировать теплообменный аппарат типа «труба в трубе» производительностью G для тепловой обработки продукта. Начальная температура продукта —  $T_1$ , конечная —  $T_2$ . Вторым теплоносителем является вода, имеющая начальную температуру  $t_1$ , конечную —  $t_2$ . Исходные значения величин для расчета выбрать из табл. 5 в соответствии с номером варианта (шифра) задания на КП.

Таблица 5- Исходные данные для расчета

Наименование		Вариант								
параметра	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G, т/ч	4,2	4,5	4,9	5,2	5,4	5,5	5,9	6,3	6,7	7,0
T <sub>1</sub> ,°C	62,0	61,0	62,0	64,0	68,0	72,0	74,0	77,0	75,0	76,0
T <sub>2</sub> , °C	21,0	22,0	19,0	18,0	19,0	18,5	18,0	19,5	16,0	15,5
t <sub>1</sub> , °C	17,0	18,0	16,0	15,0	15,0	13,0	12,0	9,0	9,0	10,0
t <sub>2</sub> , °C	39,0	40,0	40,0	43,0	47,0	46,0	52,0	46,0	45,0	42,0
Продукт		Раствор NaCl								

Задание №4. Рассчитать и спроектировать пластинчатый теплообменный аппарат (охладитель), состоящий из секции водного и рассольного охлаждения производительностью G для тепловой обработки продукта. Начальная температура продукта — Т'<sub>1</sub>, температура продукта после прохождения водной секции теплообменного аппарата — Т'<sub>2</sub>. Начальная температура охлаждающей воды — Т<sub>1в</sub>. Продукт после рассольной секции имеет температуру - Т'<sub>3</sub>. Начальная температура рассола — Т<sub>1р</sub>. Исходные значения величин для расчета выбрать из табл. 6 в соответствии с номером варианта (шифра) задания на КП.

Таблица 6-Исходные данные для расчета

Наименование		Вариант								
параметра	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G, м <sup>3</sup> /ч	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,5	5,7	5,9
T' <sub>1</sub> ,°C	28,0	27,0	26,0	27,5	26,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5
T'2, °C	10,0	12,5	11,0	12,0	15,0	13,5	11,0	13,5	13,0	13,5
T'3, °C	4,0	5,0	4,0	5,0	6,0	6,5	7,0	7,0	4,0	5,5
T <sub>1B</sub> , °C	9,0	8,0	9,0	10,0	10,0	9,5	9,0	10,0	8,0	9,0
T <sub>1p,</sub> °C	-5,0	-4,0	-3,0	-6,0	-7,0	-5,0	-4,0	-6,0	-5,0	-3,0
Продукт		Молоко								
Наименование					Bap	иант				
параметра	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
G, м <sup>3</sup> /ч	6,2	6,6	6,8	7,1	7,3	7,5	7,9	8,3	8,5	8,8
T'ı,°C	31,0	33,5	32,0	30,5	32,0	34,0	31,0	35,5	33,0	31,5
T'2, °C	11,0	12,5	11,0	10,0	11,0	12,5	13,5	14,5	12,5	11,0
T'3, °C	3,0	5,0	4,0	5,5	6,5	6,5	4,0	5,0	5,5	6,5
T <sub>1B</sub> , °C	9,0	11,5	9,5	9,0	9,5	9,0	9,0	11,5	7,0	8,5
T <sub>1p</sub> , °C	-6,0	-6,0	-7,0	-5,0	-5,0	-2,0	-4,0	-6,0	-3,0	-3,0
Продукт					Mo	локо				

Задание №5. Рассчитать и спроектировать пластинчатый теплообменный аппарат (охладитель), состоящий из секции водного и рассольного охлаждения производительностью G для тепловой обработки продукта. Начальная температура продукта —  $T'_1$ , температура продукта после прохождения водной секции теплообменного аппарата —  $T'_2$ . Начальная температура охлаждающей воды —  $T_{1B}$ . Продукт после рассольной секции имеет температуру -  $T'_3$ . Начальная температура рассола —  $T_{1D}$ .

Исходные значения величин для расчета выбрать из табл. 7 в соответствии с номером варианта (шифра) задания на КП.

Таблица 7 - Исходные данные для расчета

Наименование		Вариант								
параметра	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G, м <sup>3</sup> /ч	4,0	4,2	4,4	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,8	6,0
T' <sub>1</sub> ,°C	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
T' <sub>2,</sub> °C	11,0	12,5	16,0	15,5	15,0	15,5	15,0	15,5	18,5	15,5
T'3, °C	4,0	5,0	4,0	5,0	6,5	5,5	6,0	7,0	8,5	4,5
T <sub>1B</sub> , °C	7,0	8,0	10,5	9,0	9,0	12,5	12,5	13,0	11,5	11,0
$T_{1p,}$ $^{\circ}C$	-4,0	-4,0	-7,0	-4,0	-5,0	-4,0	-4,0	-3,0	-6,0	-5,0
Продукт		Пивное сусло								
Наименование					Bap	иант				
параметра	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
G, м <sup>3</sup> /ч	6,3	6,5	6,9	7,2	7,4	7,8	8,0	8,3	8,6	8,9
T' <sub>1</sub> ,°C	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
T' <sub>2,</sub> °C	18,5	19,0	20,5	20,0	20,0	21,0	20,5	22,0	22,0	24,5
T'3, °C	4,0	5,5	5,0	6,5	6,0	7,5	7,0	5,5	4,5	5,5
T <sub>1B</sub> , °C	12,5	13,0	13,0	13,5	12,5	12,5	10,5	15,0	9,0	14,5
T <sub>1p</sub> , °C	-4,0	-5,0	-6,0	-2,0	-5,0	-5,0	-3,0	-7,0	-6,0	-3,0
Продукт					Пивно	е сусло				

Задание №6. Рассчитать и спроектировать оросительный теплообменный аппарат (холодильник) производительностью — G. Продукт в теплообменнике охлаждается от  $T_H$  до  $T_K$  водой. Аппарат состоит из трех секций: секция охлаждения водопроводной водой, имеющей начальную температуру —  $t_1$  и конечную температуру  $t_4$ ; секция охлаждается артезианской водой, имеющей начальную температуру —  $t_2$ ; секция охлаждается водой, предварительно охлажденной в испарителе холодильной установки и имеющей начальную температуру —  $t_3$ .

Исходные значения величин ля расчета выбрать из табл. 8 в соответствии с номером варианта (шифра) задания на КП.

Таблица 8-Исходные данные для расчета

Наименование		Вариант								
параметра	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
G, дал/ч	380	400	420	450	460	500	520	550	570	600
T <sub>H</sub> °C	80,0	82,0	82,0	84,0	84,0	86,0	88,0	87,0	88,0	90,0
T <sub>κ</sub> ,°C	4,0	5,0	6,0	4,0	6,0	6,0	4,0	5,0	8,0	4,0
t <sub>1</sub>	14,5	16,0	16,0	16,0	18,0	20,0	15,0	18,0	17,0	18,0
t <sub>4</sub>	62,0	62,0	64,0	65,0	68,0	72,0	66,0	68.0	66,0	68,0
$t_2$	8,0	10,0	10,0	11,0	10,0	8,0	12,0	10,0	9,0	8,0
t <sub>3</sub>	1.0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Продукт		Пивное сусло								

#### 4.2 Получение индивидуального задания

Задание на выполнение курсового проекта (Приложение Б) выдаётся за подписью руководителя, датируется днём выдачи и регистрируется на кафедре в журнале. Факт получения задания удостоверяется подписью обучающегося в указанном журнале.

#### 4.3 Составление плана выполнения курсового проекта

Выбрав тему, определив цель, задачи, структуру и содержание КП необходимо совместно с руководителем составить план-график выполнения работы с учетом графика учебного процесса (таблица 9).

Таблица 9 – Примерный план-график выполнения курсового проекта

№	Наименование действий	Сроки, № недели семестра
1	2	4
1	Выбор темы и получение задания по курсовому проекту	1 неделя
2	Подбор и анализ учебно-методической, научной литера-	1 -2 неделя
	туры и др. источников информации	
3	Предварительное консультирование	2 -3неделя
4	Написание текстовой части проекта	4-7 неделя
5	Выполнение графической части проекта	7-13 неделя
6	Составление окончательного варианта курсового проекта	14-15 неделя
7	Заключительное консультирование	15 неделя
8	Рецензирование курсового проекта	16 неделя
9	Защита курсового проекта	16-17 неделя

#### 4.4 Требования к разработке структурных элементов курсового проекта

Структура курсового проекта на тему **«Расчет и проектирование теп**лообменного аппарата типа труба в трубе»

Задание

Введение

- 1. Тепловой расчет
  - 1.1. Расчет температурного режима теплообменника
  - 1.2. Выбор теплофизических характеристик теплоносителей
  - 1.3. Определение тепловой нагрузки аппарата
  - 1.4. Определение расхода воды
  - 1.5.Ориентировочный расчет площади поверхности аппарата. Выбор аппарата
  - 1.6. Приближенный расчет коэффициентов теплоотдачи и коэффициента теплопередачи
  - 1.7. Уточненный расчет коэффициентов теплоотдачи и коэффициента теплопередачи
  - 1.8. Расчет площади поверхности аппарата. Окончательный выбор аппарата
- 2. Конструкторский расчет
  - 2.1. Расчет диаметров штуцеров, подбор фланцев
  - 2.2. Расчет конструкции теплообменника
  - 2.3. Выбор опоры аппарата
- 3. Технологическая схема

Заключение

Список использованных источников

Приложение

**Примечание**. Задание на КП может быть дополнено руководителем разделами для специальной разработки.

Структура курсового проекта на тему **«Расчет и проектирование пластинчатого теплообменного аппарата»** 

Задание

Введение

- 1. Тепловой расчет
  - 1.1.Определение тепловой нагрузки аппарата
  - 1.2. Расчет температурного режима теплообменника
    - 1.2.1. Определение конечных температур воды и рассола
    - 1.2.2. Определение средней разности температур и средних температур теплоносителей
  - 1.3. Выбор теплофизических характеристик теплоносителей
  - 1.4. Установление гидродинамических условий процесса в аппарате
    - 1.4.1. Выбор скоростей потоков жидкостей в каналах между пластинами
    - 1.4.2. Расчет режимов движения теплоносителей в каналах между пластинами
  - 1.5. Расчет коэффициентов теплоотдачи
  - 1.6. Расчет коэффициентов теплопередачи

- 1.7. Расчет площадей поверхностей теплопередачи
- 2. Конструктивный расчет
  - 2.1. Расчет количества пластин и пакетов
  - 2.2. Компоновка пластин в аппарате
  - 2.3. Проверка выбранной схемы компоновки
  - 2.4. Определение габаритных размеров аппарата
  - 2.5. Расчет диаметров штуцеров
- 3. Технологическая схема

Заключение

Список использованных источников

Приложение

**Примечание**. Задание на КП может быть дополнено руководителем разделами для специальной разработки.

## Структура курсового проекта на тему «Расчет и проектирование оросительного теплообменного аппарата»

Задание

Введение

- 1. Тепловой расчет
  - 1.1. Определение расходов и температур теплоносителей
  - 1.2. Определение тепловых нагрузок холодильника
  - 1.3. Расчет температурного режима холодильника
  - 1.4. Выбор теплофизических характеристик теплоносителей
  - 1.5. Приближенный расчет коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи
  - 1.6. Уточненный расчет коэффициентов теплопередачи
  - 1.7.Определение площадей поверхности теплопередачи
- 2. Конструкторский расчет
  - 2.1. Выбор материалов для изготовления холодильника
  - 2.2.Определение рабочей и полой длины труб
  - 2.3. Определение габаритных размеров аппарата
  - 2.4. Выбор способа крепления труб в коллекторах и крышек коллекторов к коллекторам
    - 2.4.1. Выбор прокладки для крышек коллектора
    - 2.4.2. Выбор крепежа для крышки коллектора
  - 2.5. Расчет диаметров штуцеров
  - 2.6.Выбор фланцев
- 3. Технологическая схема

Заключение

Список использованных источников

Приложение

**Примечание**. Задание на КП может быть дополнено руководителем разделами для специальной разработки.

#### 4.4.1 Разработка введения

Во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсового проекта, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цель и задачи исследования.

#### 4.4.2 Разработка основной части курсового проекта

Основная часть обычно состоит из трех частей: в первой содержатся тепловой расчет, в котором необходимо рассчитать все температурные режимы теплообменника.

Во второй части – конструкторский расчет, в котором необходимо рассчитать и произвести выбор необходимых материалов.

В третей части – технологическая схема, в которой необходимо описать технологическую линию производства продукта

#### 4.4.3 Разработка заключения/выводов

Основное назначение заключения - резюмировать содержание курсового проекта, подвести итоги выполненной работы.

#### 4.4.4 Оформление библиографического списка

В библиографический список включаются источники, на которые есть ссылки в тексте курсовой работы/проекта (не менее 5 источников). Обязательно присутствие источников, опубликованных в течение последних 3-х лет.

#### 4.4.5 Оформление Приложения

Графическая часть курсового проекта (КП) выполняется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 на одном листе формата A1 и включает чертеж общего вида теплообменного аппарата.

Чертежи общего вида аппарата должны содержать:

- изображение аппарата, необходимые виды, размеры и сечения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия;
- основные размеры конструктивные, присоединительные и габаритные, а также (при необходимости) установочные, монтажные размеры предельных отклонений подвижных частей;
  - обозначение посадок в ответственных сопряжениях (по необходимости)
- вид или схему с действительным расположением штуцеров, патрубков и т.п.;
  - техническую характеристику;
  - технические требования.

Дополнительные изображения (виды, разрезы, сечения, выносные изображения и т.д.) должны располагаться, по возможности, ближе к разъяснительному элементу.

На чертеже общего вида аппарата допускается показатель условного смещенными штуцера, бобышки, люка и т.п., не изменяя их расположения по

высоте или длине аппарата. На виде аппарата сверху необходимо показать действительное расположение штуцеров, бобышек, люков и т.п., при отсутствии вида сверху его следует вычертить схематически с простановкой условных обозначений штуцеров, бобышек, люков и т.п., указанных на главном или другом виде аппарата. При этом необходимо сделать надпись, например: «Схема расположения штуцеров, бобышек, люка и лап», в технических требованиях на чертеже обязательно указать «Действительное расположение штуцеров, бобышек, люка и лап смотри на схеме (по плану, виду В и т.д.)».

Штуцера, патрубки, гильзы для термометров, люки и др. на главном и сопряженном с ним изображении и на схеме обозначают условно на продолжении осей или на полках линий – выносными прописными буквами русского алфавита размером от 5 до 7 мм (буквы Й, О, Х, Ъ, Ы, Ь не применяются). Буквенные обозначения в алфавитном порядке (без пропусков и повторения) присваивают сначала видам, размерам, сечениям, а затем штуцерам. В случае недостатка букв применяют цифровую индексацию, например: A<sub>1</sub>, Б<sub>1</sub> и т.д.

Таблицы, техническую характеристику и технические требования следует располагать над основной надписью чертежа.

В технической характеристике указывают:

- 1. название аппарата;
- объем аппарата номинальный и рабочий;
- 3. производительность;
- 4. максимальное давление, при котором допустима эксплуатация аппарата;
- 5. максимальная температура среды, превышение которой в процессе эксплуатации недопустимо;
- 6. другие необходимые данные, в том числе величина пробного давления, токсичность, пожарно-, взрывобезопасность среды.

В технических требованиях на чертеже следует указывать:

- 1. обозначение стандарта или технических условий, согласно которым должно быть изготовлено, испытано и принято данное изделие, и (или) дополнительные требования к его изготовлению, испытанию и приемке;
- 2. указание стандарта и (или) технических условий на основные материалы, применяемые в изделии и его составных частей;
- 3. требования к испытанию на прочность и плотность сварных швов и других видов соединений;
- 4. указание об испытании на склонность к межкристаллитной коррозии для поковок, литья и сварочных швов согласно требованиям действующих стандартов;
- 5. данные о сварке, припоях, футеровке, гуммировании, покрытиях, клеях, изоляции и окраске со ссылкой на действующие стандарты и (или) технические условия и другие требования и указания.

При наличии места над угловым штампом помещают таблицу (перечень) составных частей чертежа общего вида или деталей сборочного чертежа, заменяющую спецификацию.

#### 5. Требования оформлению курсовых проектов

#### **5.1 Оформление текстового материала** ( $\Gamma OCT~7.0.11-2011$ )

- 1. Курсовой проект должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги формата A 4 (210х297 мм).
- 2. Поля: с левой стороны 25 мм; с правой 10 мм; в верхней части 20 мм; в нижней 20 мм.
- 3. Тип шрифта: *Times New Roman Cyr*. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет шрифта должен быть черным. Межсимвольный интервал обычный. Межстрочный интервал полуторный. Абзацный отступ 1,25 см.
- 4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в середине верхнего поля. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставляется. Рецензия страница 2, затем 3 и т.д.
- 5. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах работы и обозначаются арабскими цифрами. В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются.
- 6. Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела (главы) и порядковый номер подраздела (параграфа), разделенные точкой. Пример 1.1, 1.2 и т.д.
- 7. Главы работы по объему должны быть пропорциональными. Каждая глава начинается с новой страницы.
- 8. В работе необходимо чётко и логично излагать свои мысли, следует избегать повторений и отступлений от основной темы. Не следует загромождать текст длинными описательными материалами.
- 9. На последней странице курсового проекта ставятся дата окончания работы и подпись автора.
- 10. Законченную работу следует переплести в папку.

Написанную и оформленную в соответствии с требованиями курсового проекта обучающийся регистрирует на кафедре. Срок рецензирования — не более 7 дней.

#### 5.2 Оформление ссылок (ГОСТР 7.0.5)

При написании курсового проекта необходимо давать краткие внутритекстовые библиографические ссылки. Если делается ссылка на источник в целом, то необходимо после упоминания автора или авторского коллектива, а также после приведенной цитаты работы, указать в квадратных скобках номер этого источника в библиографическом списке. Например: По мнению Ван Штраалена, существуют по крайней мере три случая, когда биоиндикация становится незаменимой [7].

Допускается внутритекстовую библиографическую ссылку заключать в круглые скобки, с указанием авторов и года издания объекта ссылки. Например, (Чекерес, Черников, 2000).

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в ней указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой, заключая в квадратные скобки. Например, [10, с. 81]. Допускается оправданное сокращение цитаты. В данном случае пропущенные слова заменяются многоточием.

#### **5.3 Оформление иллюстраций** (ГОСТ 2.105-95)

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем случае, номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.1).

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. В этом случае подпись должна выглядеть так: Рисунок 2 - Жизненные формы растений

Точка в конце названия не ставится.

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рис. 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Независимо от того, какая представлена иллюстрация - в виде схемы, графика, диаграммы - подпись всегда должна быть «Рисунок». Подписи типа «Схема 1.2», «Диагр. 1.5» не допускаются.

Схемы, графики, диаграммы (если они не внесены в приложения) должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте КП. Допускается размещение иллюстраций через определенный промежуток текста в том случае, если размещение иллюстрации непосредственно после ссылки на нее приведет к разрыву и переносу ее на следующую страницу.

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов - позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия.

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органами регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) дополнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой регулировки и настройки, позиционное обозначение и надписи на соответствующей планке или панели.

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части изделия на иллюстрации, сохранять в пределах документа.

Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канавки, буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита.

#### 5.4 Общие правила представления формул (ГОСТ 2.105-95)

Формулы должны быть оформлены в редакторе формул *EquationEditor* и вставлены в документ как объект.

Большие, длинные и громоздкие формулы, которые имеют в составе знаки суммы, произведения, дифференцирования, интегрирования, размещают на отдельных строках. Это касается также и всех нумеруемых формул. Для экономии места несколько коротких однотипных формул, отделенных от текста, можно подать в одной строке, а не одну под одною. Небольшие и несложные формулы, которые не имеют самостоятельного значения, вписывают внутри строк текста.

Объяснение значений символов и числовых коэффициентов нужно подавать непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента нужно подавать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия.

Уравнения и формулы нужно выделять из текста свободными строками. Выше и ниже каждой формулы нужно оставить не меньше одной свободной строки. Если уравнение не вмещается в одну строку, его следует перенести после знака равенства (=), или после знаков плюс (+), минус (-), умножение.

Нумеровать следует лишь те формулы, на которые есть ссылка в следующем тексте.

Порядковые номера помечают арабскими цифрами в круглых скобках около правого поля страницы без точек от формулы к ее номеру. Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой (Например, 4.2). Номер, который не вмещается в строке с формулой, переносят ниже формулы. Номер формулы при ее перенесении вмещают на уровне последней строки. Если формула взята в рамку, то номер такой формулы записывают снаружи рамки с правой стороны напротив основной строки формулы. Номер формулы-дроби подают на уровне основной горизонтальной черточки формулы.

Номер группы формул, размещенных на отдельных строках и объединенных фигурной скобкой, помещается справа от острия парантеза, которое находится в середине группы формул и направлено в сторону номера.

Общее правило пунктуации в тексте с формулами такое: формула входит в предложение как его равноправный элемент. Поэтому в конце формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации.

Двоеточие перед формулой ставят лишь в случаях, предусмотренных правилами пунктуации: а) в тексте перед формулой обобщающее слово; б) этого требует построение текста, который предшествует формуле.

Знаками препинания между формулами, которые идут одна под одной и не отделены текстом, могут быть запятая или точка с запятой непосредственно за формулой к ее номеру.

В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов необходимо применять в соответствии с принятыми в технической литературе. В текстовой части пояснительной записки, формулы располагают по центру листа, соблюдая симметричность. Значения символов и коэффициентов приводятся непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Здесь же показывают размерность. Например,

$$Q = k \cdot F \cdot \Delta t_{cp}, Дж$$
 (1.1)

где:

k – коэффициент теплопередачи, Вт/м<sup>2</sup>·К;

F – теплообменная поверхность,  $M^2$ ;

 $\Delta t_{cp}$  –средняя разность температур, К.

Для удобства расчетов и ссылок применяют основную сквозную порядковую нумерацию формул арабскими цифрами в круглых скобках, с краю правой стороны листа на уровне формулы. При ссылке в тексте на формулу указывают на ее номер в скобках. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Допускается сквозная порядковая нумерация формул в пределах всей записки.

Группа формул, объединенных фигурной скобкой, имеет один номер, помещаемый точно против острия скобки.

При ссылке на формулу в тексте ее номер ставят в круглых скобках. *Например*:

Из формулы (1.1) следует...

# **5.5 Оформление таблиц** (ГОСТ 2.105-95)

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела – в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением обозначения приложения (например: Приложение 2, табл. 2).

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире (*например*: Таблица 3 — Аккумуляция углерода в продукции агроценозов за 1981-2015 гг.).

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» или «Окончание» и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 3).

Таблицы, занимающие страницу и более, обычно помещают в приложение. Таблицу с большим количеством столбцов допускается размещать в альбомной ориентации. В таблице допускается применять размер шрифта 12, интервал 1,0.

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте, нумерация таблиц ведется арабскими буквами в пределах раздела и состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Допускается нумерация таблиц в пределах всей записки. Таблица должна иметь тематический заголовок, построена из головки и боковика (например, рис. 2).

Строки Головка II квартал III квартал VI квартал I квартал Наименование про-7 1 2 4 5 6 8 9 10 3 11 12 дукции Мясные консервы, 1,2 1,5 1,3 4,1 4,8 4,9 4,3 4,2 2,8 муб Колбасные изде-9,0 8,6 9.4 7,2 5,1 5,0 лия, т 6,4 8.1 4,3 8,9 9,8 11,2 7,6 4,3 Кулинария, т 10,2 5,8 6,1 Боковик (заголовки строк) Графы (колонки)

Таблица 5 – Выпуск продукции в 2017 г. [данные 4]

Рисунок. 2. Пример оформления таблицы

В головке записывают заголовки и подзаголовки граф с их размерностями, в боковике — заголовки строк. Диагональное деление головки не допускается. Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы классы чисел по всей графе находились один под другим, числовые значения в одной графе должны иметь, как правило, одинаковое количество десятичных знаков.

При удобном и грамотном построении таблицы имеют явное преимущество в наглядности. В таблицах удобно давать сравнительный анализ какихлибо показателей, проводить расчеты в пакете EXCEL, по данным которых легко впоследствии построить графические зависимости различных модификаций, аппроксимацию экспериментальных данных, статистический анализ и т.п.

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не допускается. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное расположение.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но заголовок столбцов и строк таблицы должны быть отделены линией от остальной части таблицы.

#### 5.6 Оформление библиографического списка (ГОСТ 7.1)

#### Оформление книг

#### с 1 автором

Орлов, Д.С. Химия почв / Д.С. Орлов. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 376 с.

#### с 2-3 авторами

Жуланова, В.Н. Агропочвы Тувы: свойства и особенности функционирования / В.Н. Жуланова, В.В. Чупрова. – Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2010. – 155 с. с 4 и более авторами

Коробкин, М.В. Современная экономика/ М.В. Коробкин [и д.р.] — СПб.: Питер, 2014. - 325 с.

# Оформление учебников и учебных пособий

Наумов, В.Д. География почв. Почвы тропиков и субтропиков: учебник / В.Д. Наумов – М.: «ИНФРА-М», 2014. – 282 с.

# Оформление учебников и учебных пособий под редакцией

Использование дистанционных методов исследования при проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия: уч. пособие / И.Ю. Савин, В.И.Савич, Е.Ю. Прудникова, А.А. Устюжанин; под ред. В.И. Кирюшина. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2014. – 180 с.

#### Для многотомных книг

Боков, А.Н. Экономика Т.2. Микроэкономика / А.Н. Боков. — М.: Норма, 2014. — 532 с.

#### Словари и энциклопедии

Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 2000. – 940 с.

Экономическая энциклопедия / Е.И. Александрова [и др.]. – М.: Экономика, 1999. – 1055 с.

#### Оформление статей из журналов и периодических сборников

- 1. Яковлев, П.А. Продуктивность яровых зерновых культур в условиях воздействия абиотических стрессовых факторов при обработке семян селеном, кремнием и цинком / П.А. Яковлев // Агрохимический вестник. 2014. № 4. С. 38—40.
- 2. Krylova, V.V. Hypoxic stress and the transport systems of the peribacteroid membrane of bean root nodules / V.V. Krylova, S.F. Izmailov // Applied Biochemistry and Microbiology,  $2011. \text{Vol}. 47. \text{N} \ 1. \text{P}.12-17.$
- 3. Сергеев, В.С. Динамика минерального азота в черноземе выщелоченном под яровой пшеницей при различных приемах основной обработки почвы / В.С. Сергеев // Научное обеспечение устойчивого функционирования и развития АПК: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Уфа, 2009. С. 58-62.
- 4. Shumakova, K.B. The development of rational drip irrigation schedule for growing nursery apple trees (*Malus domestica* Borkh.) in the Moscow region/ K.B. Shumakova, A.Yu. Burmistrova // European science and technology: materials of the IV international research and practice conference. Vol. 1. Publishing office Vela Verlag Waldkraiburg Munich Germany, 2013. P. 452–458.

#### Диссертация

Жуланова, В.Н. Гумусное состояние почв и продуктивность агроценозов Тувы // В.Н. Жуланова. – Дисс. ... канд.биол.наук. Красноярск, 2005. – 150 с.

#### Автореферат диссертации

Козеичева, Е.С. Влияние агрохимических свойств почв центрального нечерноземья на эффективность азотных удобрений: Автореф. дис. канд. биол. наук: 06.01.04 - M.: 2011. - 23c.

#### Описание нормативно-технических и технических документов

- 1. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» Введ. 2009-01-01. М.: Стандартинформ, 2008. 23 с.
- 2. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 Ј 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с.

#### Описание официальных изданий

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. – М.: Эксмо, 2013. – 63 с.

## Депонированные научные работы

- 1. Крылов, А.В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра / А.В. Крылов, В.В. Бабкин; Редкол. «Журн. прикладной химии». Л., 1982. 11 с. Деп. в ВИНИТИ 24.03.82; № 1286-82.
- 2. Кузнецов, Ю.С. Изменение скорости звука в холодильных расплавах / Ю.С. Кузнецов; Моск. хим.-технол. ун-т. М., 1982. 10 с. Деп. в ВИНИТИ 27.05.82; № 2641.

#### Электронные ресурсы

- 1. Суров, В.В. Продуктивность звена полевого севооборота / В.В. Суров, О.В. Чухина // Молочнохозяйственный вестник. 2012. №4(8) [Электронный журнал]. С.18-23. Режим доступа: URL molochnoe.ru/journal.
- 2. Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. Заглавие с экрана. (Дата обращения: 14.04.2014).

#### 5.7 Оформление графических материалов

Графическая часть выполняется на одной стороне белой чертёжной бумаги в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 формата A1 (594х841). В обоснованных случаях для отдельных листов допускается применение других форматов.

Требования к оформлению графической части изложены в стандартах ЕСКД: ГОСТ 2.302-68\* «Масштабы»; ГОСТ 2.303-68\* «Линии»; ГОСТ 2.304-81\* «Шрифты», ГОСТ 2.305-68\*\* «Изображения — виды, разрезы, сечения» и т. д. Основная надпись на чертежах выполняется по ГОСТ 2.104-68\*. Оформления основной надписи графической части выполняется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС.

Чертежи должны быть оформлены в полном соответствии с государственными стандартами: «Единой системы конструкторской документации» (ЕСКД); «Системы проектной документации для строительства» (СПДС (ГОСТ 21)) и других нормативных документов. На каждом листе тонкими линиями отмечается внешняя рамка по размеру формата листа, причем вдоль короткой стороны слева оставляется поле шириной 25 мм для подшивки листа. В правом нижнем углу располагается основная подпись установленной формы, приложение Г.

# 5.8 Оформление приложений (ГОСТ 2.105-95)

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается использование для обозначения приложений арабских цифр. После слова "Приложение" следует буква (или цифра), обозначающая его последовательность.

Приложения, как правило, оформляют на листах формата A4. Допускается оформлять приложения на листах формата A3, A2, A1 по ГОСТ 2.301.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

#### 5.9 Требования к лингвистическому оформлению курсового проекта

Курсовой проект должен быть написана логически последовательно, литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, допустимо через 50 — 100 слов. Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д.

При написании курсового проекта не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например:

- изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что ...,
- на основе выполненного анализа можно утверждать ...,
- проведенные исследования подтвердили...;
- представляется целесообразным отметить;
- установлено, что;
- делается вывод о...;
- следует подчеркнуть, выделить;
- можно сделать вывод о том, что;
- необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;
- в работе рассматриваются, анализируются...

При написании курсового проекта необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения:

- для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность:
  - прежде всего, сначала, в первую очередь;
  - во первых, во вторых и т. д.;
  - затем, далее, в заключение, итак, наконец;
  - до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;
  - в последние годы, десятилетия;
- для сопоставления и противопоставления:
  - однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;
  - как..., так и...;
  - с одной стороны..., с другой стороны, не только..., но и;
  - по сравнению, в отличие, в противоположность;
- для указания на следствие, причинность:
  - таким образом, следовательно, итак, в связи с этим;
  - отсюда следует, понятно, ясно;

- это позволяет сделать вывод, заключение;
- свидетельствует, говорит, дает возможность;
- в результате;
- для дополнения и уточнения:
  - помимо этого, кроме того, также и, наряду с..., в частности;
  - главным образом, особенно, именно;
- для иллюстрации сказанного:
  - например, так;
  - проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;
  - подтверждением выше сказанного является;
- для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.:
  - было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;
  - как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;
  - аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;
  - по мнению X, как отмечает X, согласно теории X;
- для введения новой информации:
  - рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;
  - перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;
  - остановимся более детально на...;
  - следующим вопросом является...;
  - еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является...;
- для выражения логических связей между частями высказывания:
- как показал анализ, как было сказано выше;
- на основании полученных данных;
- проведенное исследование позволяет сделать вывод;
- резюмируя сказанное;
- дальнейшие перспективы исследования связаны с....

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные союзы и клише:

- поскольку, благодаря тому, что, в соответствии с...;
- в связи, в результате;
- при условии, что, несмотря на...;
- наряду с..., в течение, в ходе, по мере.

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в тексте курсового проекта было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться поразному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсового проекта.

В курсовом проекте должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

#### 6. Порядок защиты курсового проекта

Ответственность за организацию и проведение защиты курсового проекта возлагается на заведующего кафедрой и руководителя выполнения курсового проекта. Заведующий кафедрой формирует состав комиссии по защите курсового проекта, утвержденный протоколом заседания кафедры. Руководитель информирует обучающихся о дне и месте проведения защиты курсового проекта, обеспечивает работу комиссии необходимым оборудованием, проверяет соответствие тем представленных курсовых проектов примерной тематике, готовит к заседанию комиссии экзаменационную ведомость с включением в нее тем курсовых проектов обучающихся, дает краткую информацию о порядке проведения защиты курсовых проектов, обобщает информацию об итогах проведения защиты курсовых проектов на заседание кафедры.

К защите могут быть представлены только работы, которые получили положительную рецензию. Примерная форма рецензии приведена в приложении В. Не зачтённая работа должна быть доработана в соответствии с замечаниями руководителя в установленные сроки и сдана на проверку повторно.

Если при проверке курсового проекта или защите выяснится, что обучающийся не является ее автором, то защита прекращается. Обучающийся будет обязан выполнить курсовой проект по другой теме.

При оценке курсового проекта учитывается: степень самостоятельности выполнения работы; сложность и глубина разработки темы; использование источников информации; качество оформления; правильность ответов на вопросы.

В соответствии с установленными правилами курсовой проект оценивается по следующей шкале:

- на "**отлично**" оценивается проект, в котором графическая и текстовая документация выполнены в соответствии с требованиями их оформления и студент ответил на все вопросы преподавателя по основной и дополнительной литературе по теме курсового проекта;
- на "**хорошо**" оценивается проект, в котором графическая и текстовая документация выполнены в соответствии с требованиями их оформления и студент не ответил на два вопроса основной и дополнительной литературы по теме курсового проекта;
- на "удовлетворительно" оценивается проект, в котором графическая и текстовая документация выполнены с нарушением (ошибками) требований и студент не ответил на вопросы по основной и дополнительной литературы по теме курсового проекта;
- на "неудовлетворительно" оценивается проект, в котором отсутствует графическая или текстовая документация, либо они выполнены без соблюдения требований и содержат принципиальные ошибки и студент не ответил ни на один вопрос по теме курсового проекта.

Защита курсовых проектов проводится до начала экзаменационной сессии. Защита курсового проекта включает: краткое сообщение автора об актуальности работы, цели, объекте расчёта, полученных результатах; вопросы к автору работы и ответы на них; отзыв руководителя.

Защита курсового проекта производится публично (в присутствии обучающихся, защищающих проекты в этот день) членам комиссии. По итогам защиты за курсовой проект выставляется оценка на титульный лист работы, в экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося.

Не следует забывать элементарные нормы этики: не стоять спиной к присутствующим, не размахивать указкой, вопросы выслушивать внимательно, не прерывая спрашивающего, даже если вопрос понятен сразу.

Результаты защиты объявляются сразу в день защиты проектов.

# 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение курсового про-екта

#### 7.1 Основная литература

- 1. Бредихин, С.А. Процессы и аппараты пищевой технологии: Учебное пособие / С.А. Бредихин, А.С. Бредихин, В.Г. Жуков, Ю.В. Космодемьянский, А.О. Якушев; Под ред. С.А. Бредихина. СПб.: Изд-во Лань, 2014. 544 с.
- 2. Бредихин, С.А. Технологическое оборудование переработки молока: Учебное пособие / С.А. Бредихин. СПб.: Изд-во Лань, 2015. 416 с.
- 3. Бредихин, С.А. Техника и технология переработки молока: Учебное пособие / С.А. Бредихин. М.: «ИНФРА-М», 2016. 443 с.
- 4. Машины и аппараты пищевых производств в 3 кн. / С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, и др.; Под ред. акад. РАСХН В.А. Панфилова. 2 изд., перер. и доп. М.: КолосС, 2009

# 7.2 Дополнительная литература

- 5. Бредихин, С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов: / С.А. Бредихин, О.В. Бредихина, Ю.В. Космодемьянский, Л.Л. Никифоров. Под ред. С.А. Бредихина М.: Колос. 392 с.
- 6. Бредихин С.А. Технологическое оборудование переработки молока:/С.А. Бредихин 3 изд., стер.-Санкт-Петербург: / Лань, 2019-412 с.
- 7. Остриков, А.Н. Процессы и аппараты перерабатывающих производств: Учебник для вузов. / Красовицкий Ю.В. и др. под ред. А.Н. Острикова. В 2-х кн. СПб.: ГИОРД, 2007. 1312 с.
- 8. Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. / А.Г. Касаткин 10-е изд., стереотип., дораб. М.: ООО ТИД «Альянс», 2004. 753 с.
- 9. Кавецкий, Г.Д. Васильев Б.В. Процессы и аппараты пищевой технологии / Г.Д. Кавецкий, Б.В. Васильев М.: Колос, 1999. 551 с.
- 10. Павлов, К.Ф. Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учеб. пособие для вузов / К.Ф.

Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков. Под ред. П.Г. Романкова. — 10-е изд., перераб. и доп. — Л.: Химия, 1987. - 576 с.

- 11. Гребенюк, С.М. Расчеты и задачи по процессам и аппаратам пищевых производств / С.М. Гребенюк, В.И. Горбатюк, Н.С. Михеева и др. Под ред. С.М. Гребенюка и Н.С. Михеевой. – М.: Агропромиздат, 1987. – 304 с.
- 12. Чубик, И.А. Справочник по теплофизическим константам пищевых продуктов /И.А. Чубик, А.М. Маслов. М.: Пищевая промышленность, 1965.- 184 с.

#### 8. Методическое, программное обеспечение курсового проекта

# 8.1 Методические указания и методические материалы к курсовому проекту

Примеры решения курсовых проектов представлены по ссылке <a href="https://portal.timacad.ru/company/personal/user/25426/disk/path/Про-цессы%20и%20аппараты%20перерабатывающих%20производств/КП/">https://portal.timacad.ru/company/personal/user/25426/disk/path/Про-цессы%20и%20аппараты%20перерабатывающих%20производств/КП/</a>

# 8.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) для выполнения курсового проекта

Таблица 10 – Программное обеспечение

№ п/п	Наименование темы учебной дисциплины	Наименование про- граммы	Тип	Автор	Год разработки
1.	По всем тематикам курсового проекта	Компас-3D	обучающая	Аскон	2017 и выше

# приложения

#### Пример оформления титульного листа курсового проекта



# **МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)

Технологический институт Кафедра Процессов и аппаратов перерабатывающих производств

Процессы и аппараты перерабатывающих производств

## КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему:

группы			
фио Дата регистрации КП на кафедре			
защите			
водитель:			
ание, ФИО			
комиссии:			
подпись			
подпись			
подпись			

Москва, 20\_

# Приложение Б

# Примерная форма задания

# МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Институт Кафедра

#### ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП)

Обучающийся					
Тема КП					
Исходные данные к работе					
Перечень подлежащих разработке в	работе вопросов:				
Перечень дополнительного материа	ла				
Дата выдачи задания	«»	202r.			
Руководитель (подпись, ФИО)					
Задание принял к исполнению (подг	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	202			
	« »	202 г.			

# Приложение В

# Примерная форма рецензии на курсовой проект

# **РЕЦЕНЗИЯ**

на курсовой проект обучающегося

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный университет – MCXA имени К.А. Тимирязева»

Обучающийся
Учебная дисциплина
Тема курсового проекта
Полнота раскрытия темы:
Оформле-
ние:
Замеча-
Курсовой проект отвечает предъявляемым к ней требованиям и заслуживает оценки.  (отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной)
Рецензент
Дата: «»20г. Подпись:

## Приложение Г Пример заполнения основной надписи (штампа) на чертежах

Курсовым проектам присваивается обозначение, состоящее из индекса проекта (КП) (Курсовой проект), код учебного заведения по Общественному классификатору предприятий и организаций (для РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева — 00492931), кода специализации обучения (например, 19.03.03 — направление подготовки «»), сокращенного названия дисциплины (например, ПАПП «Процессы и аппараты перерабатывающих производств»), номер задания и варианта (шифра), разделенных точкой, года выполнения проекта, разделенных тире. При обозначении чертежей всех видов к данному обозначению следует добавить один, два, три разряда, отражающих номер аппарата, машины или технической линии (агрегата) на плане расположения оборудования, номер сборочной единицы, номер детали с соответствующим буквенным обозначением на технологической схеме 00.000 ТЗ (схема технологическая принципиальная), на сборочном чертеже 00.00.000 СБ (сборочный чертеж), на чертеже общего вида 00.00.000 ВО (чертеж общего вида). Например,

#### КП-00492931-19.03.03-ПАПП-1.01-2022-00.00.000 ВО

Для чертежей, схем и спецификаций может применяться сокращенное обозначение (например, **КП-19.03.03-ПАПП-1.01-2022-00.00.000 BO**).

Пример заполнения штампа.

					КП-35.03.07-ПАПП-1.01-2022-00.00.000 ВО			
				-0	7 5	Лит.	Масса	Масштаδ
Изм.	Nucm	№ докум.	Подп.	Дата	Теплообменник типа			l I
Раз	ραδ.	Петров			A CONTRACTOR OF SECURITION OF	II		1:4
Προ	в.	Иванов			"Труба в трубе"			''
Ť.KC	нтр.				TPGOU O TTPGOE	Лист	Лисп	nob 1
11		Magues				חראוו	MCV1 20	. ЛТ 201
-	пнтр.	Иванов				<i>                   </i>	TLAH, ZU.	
<i>Ymt</i>	7.	Сидоров					, ,	

Приложение Д Пример выполнения графической части курсового проект?

